

फसल की मड़ाई करना अब और भी आसान

गोविन्द

सुपर शक्ति थ्रेशर (कटर ब्लेड के साथ)

9308174

चाहे निकालो गेहूँ
उड़द, चना, मसूर
या ज्वार - बाजरा, सोयाबीन

मन पसन्द
भूसे के साथ

बिना रुके नम हवा में भी
15 H.P. लोड पर 12 कुन्तल गेहूँ की मड़ाई

बार-बार हड़म्बा थ्रेशर रोक कर गड़ासे में धार लगाने से छुटकारा पायें, गोविन्द सुपर शक्ति थ्रेशर लायें।



महामहिम राज्यपाल
उ० प्र० द्वारा
स्वर्ण पदक से सम्मानित



गोबिन्द

सुपर शक्ति थ्रेशर

माडल नं०	साईज़	हार्स-पावर	निकासी क्षमता
SUPER SHAKTI-524	42X24	13.5 HP	10.5 कुन्टल/घंटा*
SUPER SHAKTI-527	42X27	15 HP	12 कुन्टल/घंटा*
SUPER SHAKTI-530	42X30	20 HP	13 कुन्टल/घंटा*
SUPER SHAKTI-724	48X24	15 HP	12 कुन्टल/घंटा*
SUPER SHAKTI-727	48X27	18 HP	13 कुन्टल/घंटा*
SUPER SHAKTI-730	48X30	20 HP	14 कुन्टल/घंटा*

* उपरोक्त निकासी मौसम व फसल के दानों की पैदावार कम या ज्यादा होने से प्रभावित हो सकती है।

- ♦ गोबिन्द इन्डस्ट्रीज़ हैदरगढ़ रोड, दशहरा बाग, बाराबंकी द्वारा निर्मित कोई भी कृषि यन्त्र खरीदते समय गोबिन्द का मार्का (गोबिन्द) देखना न भूलें।



विशेषतायें:

- ♦ गोबिन्द सुपर शक्ति मात्र 15 H.P. लोड पर 12 कुन्टल/घंटा* गेहूँ की निकासी करता है।
- ♦ गोबिन्द सुपर शक्ति व अन्य सभी माडलों द्वारा गेहूँ, उड़द, सोयाबीन, जौ, ज्वार, बाजरा की निकासी बिना परेशानी की जा सकती है।
- ♦ गोबिन्द सुपर शक्ति अपनी विशेष तकनीक के कारण गेहूँ के अतिरिक्त मसूर, चना एवं सोयाबीन के लिए कई गुना उपयुक्त है।
- ♦ ये किसी भी ट्रैक्टर (जीटर-2511, स्वाराज-724, आयशर, मैसी-30, महिन्द्रा-25 H.P., इस्कार्ट-25) से बिना अधिक लोड लिए बहुत ही कम मेहनत से निकासी करता है।
- ♦ गोबिन्द सुपर शक्ति के सभी मॉडलों द्वारा कम लोड पर अधिक निकासी के साथ-साथ भूसा भी बहुत अच्छा निकलता है।

नोट :

- ♦ गोबिन्द इन्डस्ट्रीज़ ने कास्तकारों के फायदे के लिये एक विशेष छूट का आयोजन किया है। अधिक जानकारी के लिए निकटतम डीलर से या गोबिन्द इन्डस्ट्रीज़ के कार्यालय से शीघ्र सम्पर्क करें।
- ♦ समय से पहले थ्रेशरों की बुकिंग करा कर छूट से लाभान्वित हों व सीजन के समय परेशानी से बचें।
- ♦ छूट सीमित समय तक है, जल्दी कीजिए और छूट का फायदा उठाइये।
- ♦ असुविधा से बचने के लिये निकटतम डीलर से शीघ्र एडवॉस बुकिंग करायें।


गोबिन्द इन्डस्ट्रीज़

(A Unit of Gobind Alloys Limited)

An ISO 9001:2000 Company

दशहरा बाग, हैदरगढ़ रोड, बाराबंकी (यू० पी०)

अधिकृत विक्रेता :



ट्रैक्टर को ओवर लोड से बचाओ

25 H.P. की जगह मात्र 12 H.P. लोड पर 10 कुन्टल/घंटा गेहूँ की निकासी पाओ

गोबिन्द

सुपर स्पेशल थ्रेशर



9308174



महामहिम राज्यपाल
उ० प्र० द्वारा
स्वर्ण पदक से सम्मानित



चाहे निकालो गेहूँ, मसूर, चना, सरसों,
सोयाबीन, मटर, या ज्वार, बाजरा

बारीक गेहूँ को भूसे में
जाने से बचाये, उस बचत से
थ्रेशर की कीमत अदा हो जाये

पुरवा, पछुवा की न कोई बात,

गोबिन्द सुपर चले दिन रात।

गोबिन्द इन्डस्ट्रीज़

(A Unit of Gobind Alloys Limited)

An ISO 9001:2000 Company

दशहरा बाग, हैदरगढ़ रोड, बाराबंकी (यू०पी०)

छोटे ट्रैक्टर वालों के लिये भी उपयुक्त

मन पसन्द
भूसे के साथ

गोबिन्द

सुपर स्पेशल थ्रेशर

माडल नं०	साईज़	हार्स-पावर	निकासी क्षमता
SUPER 324	36X24	12 HP	10 कुन्टल/घंटा*
SUPER 524	42X24	13.5 HP	10.5 कुन्टल/घंटा*
SUPER 327	36X27	14 HP	11 कुन्टल/घंटा*
SUPER 527	42X27	15 HP	12 कुन्टल/घंटा*
SUPER 530	42X30	20 HP	13 कुन्टल/घंटा*
SUPER 724	48X24	15 HP	12 कुन्टल/घंटा*
SUPER 727	48X27	18 HP	13 कुन्टल/घंटा*
SUPER 730	48X30	20 HP	14 कुन्टल/घंटा*

* उपरोक्त निकासी मौसम व फसल के दानों की पैदावार कम या ज्यादा होने से प्रभावित हो सकती है।

- गोबिन्द इन्डस्ट्रीज़ हैदरगढ़ रोड, दशहरा बाग, बाराबंकी द्वारा निर्मित कोई भी कृषि यन्त्र खरीदते समय गोबिन्द का मार्का (गोबिन्द) देखना न भूलें।



गोबिन्द
सुपर एक्शन थ्रेशर



विशेषतायें:

- गोबिन्द सुपर स्पेशल मात्र 12 H.P. लोड पर 10 कुन्टल/घंटा गेहूँ की निकासी करता है।
- गोबिन्द सुपर स्पेशल व अन्य सभी माडलों द्वारा गेहूँ, उड़द, सोयाबीन, जौ, ज्वार, बाजरा की निकासी बिना परेशानी की जा सकती है।
- गोबिन्द सुपर स्पेशल अपनी विशेष तकनीक के कारण गेहूँ के अतिरिक्त मसूर, चना एवं सोयाबीन के लिए कई गुना उपयुक्त है।
- ये किसी भी ट्रैक्टर (जीटर-2511, स्वाराज-724, आयशर, मैसी-30, महिन्द्रा-25 H.P., इस्कार्ट-25) से बिना अधिक लोड लिए बहुत ही कम मेहनत से निकासी करता है।
- गोबिन्द सुपर स्पेशल के सभी मॉडलों द्वारा कम लोड पर अधिक निकासी के साथ-साथ भूसा भी बहुत अच्छा निकलता है।

नोट :

- गोबिन्द इन्डस्ट्रीज़ ने कास्तकारों के फायदे के लिये एक विशेष छूट का आयोजन किया है। अधिक जानकारी के लिए निकटतम डीलर से या गोबिन्द इन्डस्ट्रीज़ के कार्यालय से शीघ्र सम्पर्क करें।
- समय से पहले थ्रेशरों की बुकिंग करा कर छूट से लाभान्वित हों व सीजन के समय परेशानी से बचें।
- छूट सीमित समय तक है, जल्दी कीजिए और छूट का फायदा उठाइये।
- असुविधा से बचने के लिये निकटतम डीलर से शीघ्र एडवॉंस बुकिंग करायें।


गोबिन्द इन्डस्ट्रीज़

(A Unit of Gobind Alloys Limited)

An ISO 9001:2000 Company

दशहरा बाग, हैदरगढ़ रोड, बाराबंकी (यू० पी०)

अधिकृत विक्रेता :





तकनीकी विशेषताएं :

	GI - 120	GI - 150	GI - 175	GI - 200	GI - 225
Tractor Power	30 to 35 H.P.	35 to 45 H.P.	45 to 55 H.P.	55 to 70 H.P.	70 to 75 H.P.
Overall Width	150 cm	180 cm	205 cm	230 cm	255 cm
Tillage Width	120 cm	150 cm	175 cm	200 cm	225 cm
Gear Box Speed	Single/Multi	Single/Multi	Single/Multi	Single/Multi	Multi
Side Transmission	Gear	Gear	Gear	Gear	Gear
P.T.O. Speed (RPM)	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000
Rotor Speed (RPM)	220	220	220	220	220
No. of Blades	36	42	48	54	60
Gear Box	Shear Bolt	Shear Bolt	Shear Bolt	Shear Bolt	Shear Bolt
Overload Protection					

The content of this catalogue is only giving information to the end user without engagement from our side. The Company can modify the specifications of the total machine & its components without notice.

Rotor Speed (RPM) for Multi Speed Gearbox

Tractor PTO 540 (RPM)	Tractor PTO 540 (RPM)						1000 (RPM)	
	15 20	16 19	17 18	18 17	19 16	20 15	13	22
	160	180	200	225	252	282	232	

फायदे :

- ◆ गोबिन्द रोटोवेटर अन्य कृषि यंत्रों की तुलना में एक या दो ही जुताई में ज़मीन को बोनने के लिए तैयार कर देता है। जिससे लगभग 40% डीजल की बचत और 60% समय की बचत होती है।
- ◆ पारम्परिक तरीकों से खेत को बुआई के लिए तैयार करने में लगभग 10 से 15 दिन का समय लगता है परन्तु गोबिन्द रोटोवेटर से खेत बुआई के लिए तुरन्त तैयार हो जाता है।
- ◆ गोबिन्द रोटोवेटर मिट्टी को बुआई के लिए तुरन्त तैयार कर देता है, जिससे पिछली फसल की मिट्टी की नमी बेकार नहीं जाती, इस प्रकार जल प्रबन्धन में मदद भी करता है।
- ◆ अन्य कृषि यंत्रों की तुलना में बरसात होने के बाद तुरन्त इससे जुताई किया जा सकता है। गीली मिट्टी में जुताई इसका आदर्श उपयोग है, साथ ही एसी अवस्था में रोटोवेटर ट्रैक्टर को चलाने में सहायक साबित होता है।
- ◆ गोबिन्द रोटोवेटर कटे हुए गन्ने, केले, कपास, घासपात तथा अन्य फसल वाली ज़मीन के लिए सर्वाधिक उपयोगी है।

मुख्य विशेषताएं :

- ◆ गेयर बाक्स : अधिक समय तक चलने वाला हैवी ड्यूटी एक्सपोर्ट क्वालिटी गेयर बाक्स।
- ◆ बाक्स फ्रेम : हैवी ड्यूटी स्क्वायर पाइप एवं मोटी प्लेटों से निर्मित।
- ◆ ट्रेलिंग बोर्ड : आटोमेटिक स्प्रिंग नियन्त्रित ट्रेलिंग बोर्ड को भरी हुई समायोज्य पीछे मिट्टी की जुताई गुणवत्ता को नियन्त्रित करता है। धान के गीले खेतों में यह दबाव मिट्टी को बराबर करता है।
- ◆ पी.टी.ओ. शाफ्ट : वाटर प्रूफ क्रॉस और सुरक्षा कवच के साथ।
- ◆ डबल स्प्रिंग मल्टी लिप आयल सील।
- ◆ टिलर ब्लेड : अधिक चलने वाला आधुनिक इम्पोर्टेड तकनीकी से बनाया गया ब्लेड जो फसल अवशेषों और मिट्टी को काट कर कम लोड एवं हल्का चलने में सहायक है।
- ◆ साइड ट्रांसमिशन : साइड गेयर हाई क्वालिटी स्टील से निर्मित और आधुनिक मशीनों द्वारा हीट ट्रीटमेन्ट किये गए गेयर निर्विघ्न और लम्बे समय तक चलते हैं।



गन्ना



कपास



केला



कॉर्न स्टॉक्स



सूखी-गीली ज़मीन



गोबिन्द इन्डस्ट्रीज़

(A Unit of Gobind Alloys Limited)

An ISO 9001:2008 Company

दशहरा बाग, हैदरगढ़ रोड, बाराबंकी (यू०पी०)

info@gobindustries.co.in gobindustries.co.in

अधिकृत विक्रेता :

हर किसान का सपना गोबिन्द रोटोवेटर हो अपना

अंतराष्ट्रीय मानकों के अनुसार निर्मित

गोबिन्द रोटोवेटर

अधिक ब्लेड
के साथ



डस्ट सील डस्ट कवर के साथ



साइड गैर शॉफ्ट



डबल स्प्रिंग मल्टीलीफ आरल स्पींग
डबल स्प्रिंग

कम
खपत
अधिक जुताई

Approved by Government of India

गोबिन्द

कल्टीवेटर

कभी ना फैलने वाली
स्पेशल स्टील स्प्रिंग के साथ



गोबिन्द इन्डस्ट्रीज़

(A Unit of Gobind Alloys Limited)

An ISO 9001:2008 Company

दशहरा बाग, हैदरगढ़ रोड, बाराबंकी (यू० पी०)

फोन (Code-05248) : 227055, 222531, 224774

कम लोड, अधिक जुताई
अदा हो गई पाई-पाई

गोबिन्द स्ट्रॉ रीपर लायें मन पसन्द भूसा पायें

गोबिन्द

स्ट्रॉ रीपर
(भूसा मशीन)



गोबिन्द

स्ट्रॉ रीपर (भूसा मशीन)

माडल नं०	साईज़	हार्स-पावर	निकासी क्षमता
4 STAR	57	45 HP	18 कुन्टल/घंटा*
5 STAR	57	50 HP	20 कुन्टल/घंटा*
4 STAR	61	55 HP	19 कुन्टल/घंटा*
5 STAR	61	60 HP	21 कुन्टल/घंटा*

* उपरोक्त निकासी मौसम व फसल की पैदावार कम या ज्यादा होने से प्रभावित हो सकती है।

- गोबिन्द इन्डस्ट्रीज़ हैदरगढ़ रोड, दशहरा बाग, बाराबंकी द्वारा निर्मित कोई भी कृषि यन्त्र खरीदते समय गोबिन्द का मार्का (गोबिन्द) देखना न भूलें।

विशेषतायें:

- गोबिन्द स्ट्रॉ रीपर के सभी मॉडलों द्वारा कम लोड पर मनपसन्द भूसे की अधिक निकासी करता है।
- गोबिन्द स्ट्रॉ रीपर मात्र 45 H.P. लोड पर 18 कुन्टल/घंटा* भूसे की निकासी करता है।
- गोबिन्द स्ट्रॉ रीपर नई तकनीक (प्लेट टाइप) से मिले अधिक मज़बूती।
- गोबिन्द स्ट्रॉ रीपर, कम्बाइन द्वारा छोड़े गये दाने भी टैंक में इक्टा करता है।
- गोबिन्द स्ट्रॉ रीपर ईटें और पत्थर अपने आप बाहर निकाल देता है।
- ये किसी भी ट्रैक्टर एच.एम.टी.-5911, अर्जुन अल्ट्रा-605, न्यू हालैण्ड-3630, फार्मट्रैक-60, स्वाराज-855, आयशर-485, मैसी महामहान-50, सामे 503, महिन्द्रा-555, जॉन डियर-5310 इत्यादि से बिना अधिक लोड लिए बहुत ही कम मेहनत से भूसे की निकासी करता है।

नोट :

- गोबिन्द इन्डस्ट्रीज़ ने कास्तकारों के फायदे के लिये एक विशेष छूट का आयोजन किया है। अधिक जानकारी के लिए निकटतम डीलर से या गोबिन्द इन्डस्ट्रीज़ के कार्यालय से शीघ्र सम्पर्क करें।
- समय से पहले स्ट्रॉ रीपर की बुकिंग करा कर छूट से लाभान्वित हों व सीजन के समय परेशानी से बचें।
- छूट सीमित समय तक है, जल्दी कीजिए और छूट का फायदा उठाइये।
- असुविधा से बचने के लिये निकटतम डीलर से शीघ्र एडवॉंस बुकिंग करायें।

गोबिन्द इन्डस्ट्रीज़

(A Unit of Gobind Alloys Limited)


An ISO 9001:2008 Company

दशहरा बाग, हैदरगढ़ रोड, बाराबंकी (यू० पी०)

E-mail : divianagarwal88@gmail.com

Website : gobindindustries.asia

अधिकृत विक्रेता :



गोबिन्द

स्पेशल डिस्क हैरो
Pulling & Lifting Model



◆ गोबिन्द इन्डस्ट्रीज़ हैदरगढ़ रोड, दशहरा बाग, बाराबंकी द्वारा निर्मित कोई भी कृषि यन्त्र खरीदते समय गोबिन्द का मार्का (गोबिन्द) देखना न भूलें।

विशेषतायें :

- ◆ गोबिन्द डिस्क हैरो, ट्रैक्टर द्वारा बहुत कम लोड पर अधिक से अधिक गहरी जुताई करता है।
- ◆ गोबिन्द डिस्क हैरो में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हाइड्रोलिक की भी सुविधा है।
- ◆ गोबिन्द डिस्क हैरो की बैरिंग बहुत उच्चकोटि की है।
- ◆ गोबिन्द डिस्क हैरो की शाफ्ट में बैरिंग पड़े होने की वजह से बुश वाले हैरो की अपेक्षा कम लोड लेता है।
- ◆ गोबिन्द डिस्क हैरो में लगे डिस्क '42 ग्रेड स्टील' द्वारा निर्मित किये जाते हैं, जो टिकाऊ होते हैं।
- ◆ गोबिन्द डिस्क हैरो 10 डिस्क, 12 डिस्क, 14 डिस्क एवं 16 डिस्क के सभी मॉडलों में तैयार किये जाते हैं।
- ◆ गोबिन्द डिस्क हैरो में डिस्क के बीच लगे डमरू उच्चकोटि के होते हैं जिसकी वजह से हैरो की डिस्क के टूटने और ढीले होने का खतरा नहीं रहता है।
- ◆ गोबिन्द डिस्क हैरो खेत की जुताई मेंड़ के किनारे तक करता है।


गोबिन्द इन्डस्ट्रीज़

(A Unit of Gobind Alloys Limited)

दशहरा बाग, हैदरगढ़ रोड, बाराबंकी (यू० पी०)
फोन (Code-5248) : 227055, 222531, 224774

9415048609

अधिकृत विक्रेता :



गोबिन्द

स्पेशल डिस्क हैरो

Lifting Model



अब फुल चाभी में
भी उपलब्ध

गोबिन्द इन्डस्ट्रीज़

(A unit of Gobind Alloys Limited)

दशहरा बाग, हैदरगढ़ रोड, बाराबंकी (यू०पी०)

फोन (Code-5248) : 227055, 222531, 224774


9415048609

कम लोड, अधिक जुताई
अदा हो गई पाई-पाई



TILMATE

Quality Products From
Bhogals Pvt. Ltd.



**Manufactured with
International Technology**

- ◆ **ROTAVATOR**
- ◆ **ROTO SEEDER**
- ◆ **LASER LAND LEVELLER**

★ **Government Subsidy Approved**

Tilmate the Ultimate

ROTAVATOR



FEATURES

- ◆ Best quality boron steel blade
- ◆ Specially designed heavy duty gear box
- ◆ All bolts are high tensile steel with nylock nuts
- ◆ Gear drive for smooth drive & long life
- ◆ Adjustable mounting brackets
- ◆ Automatic spring loaded adjustable trailing board
- ◆ Sealed bearing prevents moisture/mud entry
- ◆ Stoving paint for better finishing and long life

मुख्य विशेषतायें


- ◆ अच्छी गुणवत्ता के बोरोन स्टील ब्लेड।
- ◆ विशेष तकनीक से तैयार हैवी ड्यूटी गियर बॉक्स।
- ◆ सभी बोल्ट हाई टेनसाईल स्टील के एवं नाइलॉक नट के साथ है।
- ◆ गियर ड्राइव होने के कारण यह बहुत आराम से और लम्बे समय तक चलता है।
- ◆ ट्रेलिंग बोर्ड को एडजस्ट करने के लिए ऑटोमैटिक स्प्रिंग लगे हुए है।
- ◆ बेयरिंग पर लगी सील इसे नमी और कीचड़ से बचाती है।
- ◆ भट्टी पेन्ट इसे सुन्दर बनावट और जंग से बचाता है।

ADVANTAGES

- ◆ Rotavator prepares every type of soil - dry & wet
- ◆ Quick preparation of soil for sowing purpose
- ◆ Expenditure saving to the tune of approx. 35% & time saving to the tune of approx. 60%
- ◆ Stubbles & residue of previous crop is chopped into pieces and thoroughly mixed in soil to form organic manure
- ◆ Rotavator is extremely helpful in Wheat, Paddy, Sugarcane, Banana, Cotton and vegetable cultivation

रोटावेटर के लाभ

- ◆ रोटोवेटर सूखी, गीली एवं हर तरह की जमीन में अच्छी तरह से काम करता है।
- ◆ रोटोवेटर बिजाई के लिए जमीन को जल्द तैयार करता है।
- ◆ खेती के लिए आने वाले खर्च को तकरीबन 35% बचाता है एवं समय की भी बचत 60% तक करता है।
- ◆ खेतों में पिछली फसल की जड़ें और घास-फूस को जमीन में मिला देता है जो जैविक खाद का काम करते हैं।
- ◆ रोटोवेटर गेहूँ, धान, गन्ना, केला, कपास और सब्जियों की खेती के लिए बहुत लाभदायक है।



OTHER ROTAVATOR MODEL





SPECIFICATIONS

Models	 mm	 mm	 hp	 Kgs.(approx)	 Nos.
BPL-RT 400	1495	1260	30-35	370	30/36
BPL-RT 500	1750	1515	35-40	425	36/42
BPL-RT 600	2005	1770	40-50	460	42/48
BPL-RT 700	2260	2025	50-60	500	48/54
BPL-RT 800	2515	2280	55-65	540	54/60
BPL-RT 900	2770	2535	60-70	600	60/66

★ Design & Specification can change without any prior notice

ROTO SEEDER



FEATURES

- ◆ Tilmate Rotoseeder is used for sowing all types of seed (Wheat, Maize etc.) It also saves Time and Fuel.
- ◆ Through Rotoseeder we can do cultivation, harrowing, leveling and sowing in single operation.
- ◆ Fertilizer and seeds are loaded in separate boxes and delivered simultaneously.
- ◆ Expenditure saving to the tune of approx. 35% & time saving to the tune of approx. 60%

मुख्य विशेषतायें

- ◆ Tilmate रोटोसीडर सभी तरह के बीजों की बुआई करता है जैसे गेहूँ, मक्का आदि। यह समय और ईंधन की बचत करता है।
- ◆ रोटो सीडर से जुताई, जमीन समतल करना तथा बुआई का काम एक साथ हो जाता है।
- ◆ खाद और बीज अलग-अलग डिब्बों में रख कर खेत में एक साथ डाले जा सकते हैं।
- ◆ रोटोसीडर के इस्तेमाल से 35% खर्च पर तथा 60% समय की बचत होती है।

LASER LAND LEVELLER



Laser Land Leveller is an agricultural implement to level uneven Agricultural Land with the help of Laser Guided Leveller. Why we emphasize on plain land because the germination of seed or plant is badly effected because in uneven land even distribution of water is not possible for each plant. And this results in uneven crop growth and less production. Uneven land requires more water and more time to irrigate field completely. Laser Land Leveller makes the land plain and water reaches to every corner of the field quickly. Leveling of land in a perfect manner means maximum use of water, improvement in maximum crop production in lesser irrigation time with less investment and more gains.

ADVANTAGES

- ◆ Optimization of water use
- ◆ Better crop growth
- ◆ Reduction in irrigation time
- ◆ Less effort in crop management
- ◆ Level land with precision
- ◆ Less weed problems
- ◆ Uniformity in crop maturity
- ◆ Time saving in completion of task
- ◆ Easy land preparation
- ◆ Less water requirement for land preparation
- ◆ Better Land Leveling reduces weeds by 40%

यह एक ऐसा खेती का उपकरण है जो कि उबड़खाबड़ जमीन को समतल करता है। समतल जमीन में बीज सही तरीके से अंकुरित होता है। तथा सिंचाई का पानी भी हर पौधे तक पहुँचता है उबड़खाबड़ जमीन पर सिंचाई के लिए अधिक पानी, अधिक समय तक चाहिए होता है। परन्तु laser land leveller से समतल किए हुए जमीन पर पानी हर कोने में कम समय पर पहुँचता है। सही प्रकार से की गई समतल धरती पर कम पानी में अधिक पैदावार होती है। अर्थात् कम सिंचाई के समय और खर्च में अधिक पैदावार।



Power Mast



समतल जमीन के लाभ

- ◆ पानी का कम इस्तेमाल
- ◆ फसल की अधिक पैदावार
- ◆ सिंचाई के समय में कमी
- ◆ फसल के रख रखाव में कम मेहनत
- ◆ यथाथता से जमीन समतल करना
- ◆ फसल से साथ उगने वाले घास फूस में कमी
- ◆ पूरे खेत की फसल का एक साथ पकना
- ◆ समय की बचत
- ◆ खेत की तैयारी में आसानी
- ◆ खेत तैयार करने में पानी का कम इस्तेमाल होना
- ◆ सही प्रकार से समतल की गई धरती में घासफूस के उगने में 40% की कमी होती है।



Manufacturer & Exporter

BHOGALS PVT. LTD.

1104, G T Road, Dhandari Kalan Ludhiana - 141014(PUNJAB)

Ph.: +91-161-2510781,2510070 Fax: +91-161-5031303

Customer Care: +91-9855851007 Email:- nsb@bhogal.com

Website:- www.tilmate.com

Bhogal Group : www.bhogal.com

रोटावेटर

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	मशीन	मॉडल	स्पेसीफिकेशन्स	अनुमन्य अनुदान (रु०)
1	भोग्लस प्रा० लि०, 1104, जी०टी० रोड, धन्धरीकलां, लुधियाना-141014, पंजाब मो० 9855851007, फोन 01612510781	रोटावेटर	Tilmate	संलग्न	35,000.00

रोटावेटर

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	मशीन	मॉडल	स्पेसीफिकेशन्स	अनुमन्य अनुदान (रु०)
1	गोविन्द इण्डस्ट्रीज़, दशहराबाग, हैदरगढ़ रोड, बाराबंकी मो० 9415048609, फोन 05248 227055	रोटावेटर	GI 120, GI 150, GI 175, GI 200, GI 225	संलग्न	35,000.00

मल्टी कॉप थ्रेशर

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	मशीन	मॉडल	स्पेसीफिकेशन्स	अनुमन्य अनुदान (रु०)
1	गोविन्द इण्डस्ट्रीज़, दशहराबाग, हैदरगढ़ रोड, बाराबंकी मो० 9415048609, फोन 05248 227055	मल्टी कॉप थ्रेशर (आई०एस०आई०)	Super 324 Super 524, Super Shakti 524 Super 327 Super 527	संलग्न	रु० 40000.00 प्रति मशीन या मूल्य का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो
			Super 530, Super Shakti 530 Super 724, Super Shakti 724 Super 727, Super Shakti 727 Super 730 Super Shakti 730	संलग्न	

कल्टीवेटर

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	मशीन	मॉडल	स्पेसीफिकेशन्स	अनुमन्य अनुदान (रु०)
1	गोविन्द इण्डस्ट्रीज़, दशहराबाग, हैदरगढ़ रोड, बाराबंकी मो० 9415048609, फोन 05248 227055	कल्टीवेटर	कल्टीवेटर	संलग्न	रु० 15000.00 प्रति मशीन या मूल्य का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो
				संलग्न	

डिस्क हैरो

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	मशीन	मॉडल	स्पेसीफिकेशन्स	अनुमन्य अनुदान (रु०)
1	गोविन्द इण्डस्ट्रीज़, दशहराबाग, हैदरगढ़ रोड, बाराबंकी मो० 9415048609, फोन 05248 227055	डिस्क हैरो	डिस्क हैरो	संलग्न	रु० 15000.00 प्रति मशीन या मूल्य का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो (अनुसूचित जाति/अनुसूि चत जनजाति/महि ला/लघु एवं सीमान्त कृषक, अन्य लाभार्थी अधिकतम रु० 12000.00 प्रति मशीन "20 बी०एच०पी० ट्रेक्टर से कम उपकरण")